



Αθήνα 29/3/2013

Προς τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου
(υπόψη Γραφείου Υλικού)

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη.

Σύμφωνα με την Ημερήσια Απόφαση με Αριθμ.Πρωτ.21280/20.11.12 σας καταθέτουμε τις προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη όπου αναφέρεται η ποσότητα, το είδος και ο τρόπος διαχείρισης του ιματισμού.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Παίδων Παν.& Αγλαΐας Κυριακού

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ**

ΑΘΗΝΑ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 - Ορισμοί
 - Μεταφορά- Απομάκρυνση του ακάθαρτου ιματισμού από το Νοσοκομείο
 - Οδηγίες προς τους εργαζόμενους στο χώρο των πλυντηρίων
 - Πλύσιμο -Στέγνωμα-Σιδέρωμα του ιματισμού
4. ΥΛΙΚΑ
 - Απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΥΝΟΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη ως προς το προσωπικό της να έχει Υγειονομική Κάλυψη από το ΙΚΑ και το προσωπικό να διαθέτει Βιβλιάριο Υγείας θεωρημένο από την Νομαρχία.
2. Η Εταιρεία και μόνο είναι υπεύθυνη έναντι τρίτων για αποδοχές, κρατήσεις, εισφορές και το Νοσοκομείο καμία ευθύνη δεν έχει έναντι αυτών και θα προσκομίζονται όποτε απαιτείται οποιοδήποτε έγγραφο (ΙΚΑ, Επιθεώρηση εργασίας κτλ) μαζί με το τιμολόγιο καταστάσεις ή στοιχεία που να αποδεικνύουν αυτό.
3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό εκπαιδευμένο για την εκτέλεση του αναλαμβανόμενου έργου.
4. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συνοδεύουν την προσφορά τους με κάθε πληροφοριακό έγγραφο.
5. Τα απορρυπαντικά, τα απολυμαντικά, τα μηχανήματα που απαιτούνται για την πλήυση του ιματισμού καθώς και τα οχήματα μεταφοράς παρέχονται από τον ανάδοχο. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συνοδεύουν την προσφορά τους κάθε πληροφοριακό έγγραφο και όπου αυτό είναι δυνατόν με δείγματα, που μετά τη κατακύρωση του διαγωνισμού θα επιστρέφονται.
6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων στους ασθενείς, συνοδούς, προσωπικό του Νοσοκομείου καθώς και στο προσωπικό του. Είναι ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα συνέβαινε στο προσωπικό του.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οδηγίες της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του νοσοκομειακού ιματισμού.
8. Σε περίπτωση καταστροφής του ιματισμού ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τον αντικαταστήσει.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Στοιχεία Απόδειξης Ανάλογης Εμπειρίας

Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει ένα κατάλογο με τις συμβάσεις παρομοίου αντικείμενου που έχει συνάψει τα τελευταία έτη αναφέροντας:

- Τον πελάτη. Δίνεται όνομα και τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας. Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται, εάν το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν.
- Τον αριθμό του χρησιμοποιηθέντος προσωπικού ανά ειδικότητα.

- Τον αριθμό και το είδος των μηχανημάτων και γενικότερα του εξοπλισμού που διετεθή κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
- Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να φέρουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών των συμβάσεών τους καθώς και επίσημων στοιχείων οικονομικής δραστηριότητας και επιφάνειας από τα οποία να προκύπτει ο κύκλος εργασιών και τα οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών.

Ως συμβάσεις παρομοίου αντικειμένου νοούνται οι συμβάσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος ιματισμού σε χώρους παροχής υγείας, νοσοκομεία.

2. *Τεχνικός εξοπλισμός και υλικά καθαρισμού*

- Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει κατάλογο (και τεχνικές προδιαγραφές) με όλα τα στοιχεία των μηχανημάτων και οχημάτων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει.
- Ονομαστική κατάσταση με τα υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, συνοδευόμενα από τα ενημερωτικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας (χημική σύνθεση, άδεια κυκλοφορίας, δελτίο δεδομένων ασφάλειας προϊόντος).
- Οι παρασκευαστές και οι προμηθευτές να είναι πιστοποιημένοι με το ανάλογο ISO, το οποίο θα ληφθεί υπόψη καθοριστικά στη αξιολόγηση της προσφοράς και η μη ύπαρξή του θα οδηγεί στην απόρριψη της προσφοράς. Το πιστοποιητικό πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς καθώς και για το προβλεπόμενο διάστημα ισχύος της και να υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Η υποβολή αιτήσεων για έκδοση ή ανανέωση του σχετικού πιστοποιητικού δεν γίνονται δεκτές με συνέπεια η αντίστοιχη προσφορά να απορρίπτεται.

3. Στην αξιολόγηση της υποδομής της επιχείρησης θα συμβάλει η υποβολή καταστάσεων προσωπικού θεωρημένων από δημόσια αρχή κατά ειδικότητα, από την οποία θα αξιολογηθεί η δυνατότητα της εταιρείας να διαχειριστεί προσωπικό ανάλογου ή μεγαλύτερου μεγέθους με ικανό τρόπο.

4. Οι παραπάνω όροι είναι επί ποινής απόρριψης σε μη κατάθεσή τους.

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**

ΟΡΙΣΜΟΙ

- Ακάθαρτος ιματισμός είναι ο ιματισμός που έχει χρησιμοποιηθεί έστω και μια φορά σε ασθενή ή σε προσωπικό:
 - Χωρίς εμφανή σημεία λοίμωξης
 - Με λοίμωξη χαμηλής μεταδοτικότητας
 - Με λοίμωξη έναντι της οποίας η πλειονότητα του πληθυσμού είναι ανοσοποιημένη (π.χ. παιδικές ασθένειες).
- Μολυσμένος ιματισμός είναι:
 - Ο ιματισμός που είναι εμποτισμένος με αίμα ή με άλλα βιολογικά υγρά του σώματος.
 - Ο ιματισμός που προέρχεται από ασθενείς με λοίμωξη τέτοια που να μπορεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για το προσωπικό και τους υπόλοιπους ασθενείς.
- Καθαρός ιματισμός: είναι ο ιματισμός που έχει υποστεί τη διαδικασία της πλύσης (πλύσιμο, στέγνωμα, σιδέρωμα) και δε φέρει κανένα ίχνος προηγούμενης χρήσης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

- Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό από τον χώρο που θα του οριστεί από το νοσοκομείο, με δελτίο παραλαβής. Ο ιματισμός θα είναι σε σάκους συλλογής (π.χ. υφασμάτινους) καλά δεμένους. Συνιστάται η χρήση διπλού σάκου σε περίπτωση που ο πρώτος σάκος έχει διαρροή ή έχει λερωθεί και όταν κρίνεται απαραίτητη η χρήση του από την ΕΝΛ.
- Κατά τη μεταφορά του ακάθαρτου ή μολυσμένου ιματισμού πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούνται από το προσωπικό κατά περίπτωση, τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας (γάντια, μπλούζα).
- Η μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού, από το χώρο συγκέντρωσης στο όχημα μεταφοράς, γίνεται με τροχήλατα καρότσια τα οποία πρέπει να είναι κλειστού τύπου με καπάκι (τα διαθέτει το νοσοκομείο).
- Ο ιματισμός θα ζυγίζεται κατά την παράδοση.
- Τα παραλαμβανόμενα είδη από τον ανάδοχο θα πρέπει να επιστρέφονται την επόμενη ημέρα, χωρισμένα ανά τμήμα, συσκευασμένα σε σάκους και θα τοποθετούνται στα ράφια της ιματιοθήκης.
- Το όχημα μεταφοράς του ακάθαρτου θα είναι διαφορετικό από το όχημα μεταφοράς καθαρού ιματισμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

- Να χρησιμοποιούν τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα (γάντια, ποδιά, σκούφος και μάσκα).
- Να πλένουν τα χέρια τους με νερό και υγρό σαπούνι. Θα πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση για το πλύσιμο των χεριών στο χώρο των πλυντηρίων.
- Προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη συσκευασία, την αποθήκευση, ή τη μεταφορά του καθαρού ιματισμού πρέπει ανά πάσα στιγμή, να διατηρεί την καλή υγιεινή των χεριών του.
- Να μη χειρίζονται τον ιματισμό υπάλληλοι με λύση της συνέχειας του δέρματος.
- Ο χώρος των πλυντηρίων και οι επιφάνειες εργασίας, θα πρέπει να καθαρίζονται καθημερινά από σκόνη και χνούδια με τη χρήση απορρυπαντικού/ καθαριστικού και νερού
- Να αλλάζουν καθημερινά στολή εργασίας
- Να μη καταναλώνουν τρόφιμα και ποτά και να μην καπνίζουν στους χώρους των πλυντηρίων.

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΣΤΕΓΝΩΜΑ - ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

- Στόχος του πλυσίματος είναι να αφαιρεί τους ρύπους, τα μικρόβια, να καθιστά το ύφασμα ανίκανο να προκαλέσει ερεθισμούς και η όψη του να έχει ευχάριστο αισθητικά αποτέλεσμα.
- Όλα τα πλυντήρια πρέπει να έχουν θερμόμετρα, που να δείχνουν την ακριβή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του κύκλου του πλυσίματος και δείκτες ελέγχου καλής λειτουργίας
- Το νερό που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο του ιματισμού πρέπει να προέρχεται από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση (γεώτρηση κλπ) θα πρέπει να προσκομιστούν από τον ανάδοχο βεβαιώσεις από αρμόδια υπηρεσία ή πιστοποιημένο εργαστήριο που να πιστοποιούν την καταλληλότητά του.
- **Πρόπλυση.** Συνίσταται αρχικά πρόπλυση του ιματισμού με κρύο ή χλιαρό νερό στους 35oC, το οποίο διεισδύει ευκολότερα στις υφασμάτινες ίνες και απομακρύνονται έτσι οι ρύποι και μειώνεται σημαντικά το μικροβιακό φορτίο. Ακολουθούν τρία ξεβγάλματα διάρκειας 3΄το καθένα. Προτεινόμενη ποσότητα υγρού διπλάσια από το βάρος του ιματισμού. Ακολουθεί στύψιμο. Προσθήκη οικιακής χλωρίνης (50 – 150ppm) σε κρύο νερό, ξέβγαλμα 5 min.

- **Κύρια Πλύση** . Πλύσιμο στους $\geq 71^{\circ}\text{C}$ (και όχι πάνω από 90°C γιατί καταστρέφεται ο ιματισμός) για τουλάχιστον ≥ 25 λεπτά. Χρήση απορρυπαντικού και χλωρίνης σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας.
- Συνίσταται η χρήση μαλακτικού (άοσμου), το οποίο καθιστά τα υφάσματα πιο απαλά και ευχάριστα στον ασθενή, μειώνοντας το χνούδιασμα.
- **Στέγνωμα- Σιδέρωμα**. Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να στεγνώνεται και να σιδερώνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι η υγρασία αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα πολλαπλασιασμού των μικροβίων. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται κατά το στέγνωμα και το σιδέρωμα μειώνουν ακόμα περισσότερο το μικροβιακό φορτίο.
- Τα σιδερωτήρια πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, ώστε να σιδερώνουν σε θερμοκρασία κατάλληλη για τον τύπο του υφάσματος, χωρίς να προκαλούν φθορές στον ιματισμό.
- Ο ιματισμός πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει και μετά το σιδέρωμα διότι η στοίβαξή του δημιουργεί αύξηση της υγρασίας.
- Ο ιματισμός του χειρουργείου πρέπει να πλένεται χωριστά από τον υπόλοιπο ιματισμό.
- Οι στολές εργασίας του προσωπικού πλένονται χωριστά και καλό είναι να πλένονται στην αρχή της ημέρας.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο του φρεσκοπλυμένου, καθαρού ιματισμού. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται παραμονή ρύπων ή /και παρουσία ξένων σωμάτων (τρίχες, πήγματα αίματος κλπ), ο ιματισμός παρακρατείται και ακολουθεί νέο κύκλο πλύσης, με ταυτόχρονη ενημέρωση του τμήματος από όπου εστάλη, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, επιστρέφεται δε εντός 24 ώρου. Επίσης ο ιματισμός που διαπιστώνεται ότι χρειάζεται επιδιόρθωση (σκισμένος), συσκευάζεται χωριστά και επιστρέφεται στο τμήμα ιματισμού του νοσοκομείου που θα μεριμνήσει για την επιδιόρθωση ή την απόσυρσή του.

Το όχημα παράδοσης του καθαρού ιματισμού θα πρέπει να φέρει ράφια όπου θα τοποθετείται ο ιματισμός (ανά τμήμα). Αν η μεταφορά του ιματισμού γίνεται σε υφασμάτινους σάκους, αυτοί θα πρέπει να είναι καλά κλεισμένοι (ή σε αδιάβροχες σακούλες). Τα ράφια όπου αποθηκεύεται προσωρινά ο καθαρός ιματισμός, θα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιώντας μικροβιοκτόνο διάλυμα. Τα αυτοκίνητα που θα μεταφέρουν τον καθαρό ιματισμό και μόνο πρέπει να φέρουν βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ότι είναι απολυμασμένα καθώς επίσης και για το χρόνο ισχύος της απολύμανσης. Η βεβαίωση αυτή θα επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου. Στο όχημα παράδοσης θα πρέπει να υπάρχει αλκοολικό αντισηπτικό διάλυμα για την υγιεινή των χεριών των οδηγών.

Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο καθαρός ιματισμός θα τοποθετείται στα ράφια της ιματιοθήκης για να μπορεί να καταμετρηθεί από τον υπεύθυνο της ιματιοθήκης, παρουσία του αναδόχου. Χρόνος παραλαβής καθαρού ιματισμού 7 π.μ., χρόνος παράδοσης ακάθαρτου ιματισμού 10 π.μ.

Κατά την παραλαβή καθαρού ιματισμού, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει έντυπο με τον αριθμό των ειδών που παραδίδει ανά τμήμα.

ΥΛΙΚΑ

1. Απορρυπαντικό σε κοκκώδη μορφή για πλυντήρια ρούχων.

Το απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων να είναι κοκκώδους μορφής και ομοιόμορφης εμφάνισης. Στη σύστασή του, θα πρέπει να περιέχει σύνολο επιφανειοδραστικών ουσιών όχι λιγότερο από 15%, σαπούνι 0,8- 2%, ένζυμα, λευκαντικό παράγοντα, φωσφορικές ενώσεις >12%, πολυκαρβοξυλικές ενώσεις, υγρασία <9%, pH υδατικού διαλύματος 1% 9-11 και αποσκληρυντικό παράγοντα. Θα πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή, να απομακρύνει τελείως ρύπους πρωτεϊνικής φύσης π.χ. αίμα, να επαναφέρει την αρχική λάμψη και φρεσκάδα, να προστατεύει το πλυντήριο και τα υφάσματα από φθορές και επικαθίσεις αλάτων, τα λευκαντικά συστατικά του να δρουν ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Το απορρυπαντικό θα πρέπει να διαλύεται εύκολα στο νερό, να μην συσσωματώνεται όταν το νερό διέρχεται μέσα από την ειδική θήκη εναπόθεσής του και να είναι χαμηλού αφρισμού.

2. Οικιακή χλωρίνη.

Η οικιακή χλωρίνη θα πρέπει: Να έχει άδεια από τον ΕΟΦ και να περιέχει όχι λιγότερο από 5% υποχλωριώδες νάτριο (50-150 ppm ολικό διαθέσιμο υπόλειμμα χλωρίου).

3. Μαλακτικό υγρό για πλυντήρια ρούχων.

Το μαλακτικό πλυντηρίων ρούχων θα πρέπει: Να είναι άοσμο, να περιέχει άριστα μαλακτικά συστατικά τα οποία θα είναι βιοδιασπώμενα, να κάνει τα υφάσματα μαλακά, αφράτα διευκολύνοντας το σιδέρωμά τους, να περιποιείται και να προστατεύει τις ίνες των ρούχων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του παρεχόμενου επιπέδου καθαριότητας του ιματισμού θα διενεργούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από:

- Τον Προϊστάμενο του Ιματισμού / Επιστάσις σε καθημερινό επίπεδο

- Την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου
- Τις Προϊστάμενες των Τμημάτων, Ειδικών Μονάδων και Χειρουργείων.

Ο Προϊστάμενος του Ιματισμού ελέγχει αν επιστρέφεται ακέραιη η ποσότητα και ανέπαφος ο ιματισμός που παραδόθηκε ανά είδος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΥΝΟΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ	
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΙΚΡΑ	
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ	
ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ	
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΙΑΤΡΩΝ	
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ (ΣΕΤ ΜΠΛΟΥΖΑ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)	
ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ	
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ	
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ	
ΣΕΤ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΕΘ (μπλούζα-παντελόνι)	
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΠΑΝΕΣ	
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΠΛΟΥΖΕΣ	
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΓΑΖΩΤΑ	
ΗΜΙΣΕΝΤΟΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ	
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ (μικρές-μεγάλες)	
ΘΗΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ	
ΣΧΙΣΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ	
ΡΙΠΙΔΟΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ	
ΣΧΙΣΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ	
ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (μπλούζα- παντελόνι)	

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Σαμαρά Αικατερίνη
 Παπαϊωάννου Αναστασία
 Καλιάρη Παναγιώτα