

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

1. NUPREP SKIN GEL (ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΕΛΕ)

Ήπιο λειαντικό gel που να αφαιρεί την ξηρή επιφάνεια του δέρματος και ενυδατώνει το στρώμα του κερατοειδούς δέρματος. Να βελτιώνει την αγωγιμότητα και να βοηθά στην επίτευξη εγγραφών υψηλής ποιότητας.

2. SPRAY ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Spray αφαίρεσης κολλητικού τύπου με φυτικά εκχυλίσματα, χωρίς πυρίτιο, χωρίς σιλικόνη.

3. SPRAY ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΜΕ 1% MELALEUCA ALTERNIFOLIA

Υδροκολλοειδής γέλη σε μορφή spray φυτικής προέλευσης, νερό 96%, φυτικό έλαιο της Melaleuca Alternifolia - Tea tree και γαλακτοματοποιητές αποστειρωμένη με ακτινοβολία Γάμμα, να μην είναι τοξική και να μην ερεθίζει. Να είναι ασφαλές να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά.

4. SPRAY ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

Επουλωτικό, spray από φυτικό κολλαγόνο ακακίας το οποίο να διεγείρει τη σύνθεση κολλαγόνου και να έχει ενυδατική και προστατευτική δράση, για χρόνια και οξεία έλκη. Να περιέχει επίσης υαλουρονικό οξύ που προάγει την επαναθηλοποίηση, Βιταμίνη Ε που προστατεύει το δέρμα και τους βλεννογόνους από βλάβες που προκαλούνται από ελεύθερες ρίζες και παράγοντες οξειδωτικού στρες και μικροποιημένο άργυρο που Παρέχει βακτηριοκτόνο δράση έναντι ενός ευρέος φάσματος βακτηρίων, μυκήτων και ιών.

5. ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ)

Αγώγιμη πάστα με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Μειώνει την αντίσταση του δέρματος όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρόδια ΗΕΓ.
- Σωστή ισορροπία συγκόλλησης και αγωγιμότητας.
- Διατηρεί τα ηλεκτρόδια στη θέση τους για πιο καθαρά σήματα.
- Φόρμουλα που πλένεται στο νερό, δεν στεγνώνει και καθαρίζεται εύκολα.

6. ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 10Χ20CM (ΚΟΡΔΟΝΙ)

Επιθέμα αλγινικού ασβεστίου – κυτταρίνης –γλυκουρονικού οξέως και ιοντικού αργύρου, αυτοκόλλητο με διαστάσεις 10Χ20CM

7. ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 2,5X30CM (ΚΟΡΔΟΝΙ)

Επίθεμα αλγινικού ασβεστίου – κυτταρίνης – γλυκουρονικού οξέως και ιοντικού αργύρου, αυτοκόλλητο με διαστάσεις 2,5X30CM

8. ΑΜΟΡΦΗ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ ΜΕ ΜΕΛΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (250GR)

Μέλι ιατρικού τύπου 40%, Vitamin C, Vitamin E, υποαλλεργική λανολίνη, πολυαιθυλαινογλυκόλες 4000. Το προϊόν να προσφέρει φυσικό, διεξοδικό καθαρισμό, πλούσια οξυγόνωση για ταχύτερη εππούλωση, αντισηπτική και αντιμικροβιακή δράση.

9. ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ

Να είναι κατάλληλο για οπτικές ενδοσκοπικών επεμβάσεων σε αποστειρωμένη συσκευασία.

10. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΕΛΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ 15-20GR)

Αποστειρωμένες, ατομικές συσκευασίες, που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τη διασταυρούμενη μόλυνση κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, ιδίως όταν σαρώνουν κοντά σε ανοιχτό τραύμα, δια-κολπικά ή σε βιοψίες.

11. ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ 10X10CM ΜΕ ΜΕΛΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Αφρώδες, απορροφητικό, αντιμικροβιακό επίθεμα εππούλωσης, μη κολλητικό, εμποτισμένο με αλοιφή με μέλι ιατρικού τύπου 40%, βιταμίνη C, βιταμίνη E υποαλλεργική λανολίνη, Πολυαιθυλαινογλυκόλες 4000). Συστατικά: Αφρώδης πολουρεθάνη πάχους περίπου 3mm, μέλι ιατρικού τύπου 40%, βιταμίνη C, βιταμίνη E, υποαλλεργική λανολίνη, Πολυαιθυλαινογλυκόλες 4000. pH: +/- 3-4. Το προϊόν να προσφέρει φυσικό, διεξοδικό καθαρισμό, πλούσια οξυγόνωση για ταχύτερη εππούλωση, αντισηπτική και αντιμικροβιακή δράση.

12. ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15X20CM

Στείρο υδροστατικό υδροπολυμερές υδροκαλλοειδές επίθεμα διαστάσεων 15X20CM αποτελούμενο από ένα εσωτερικό στρώμα με υδρόφιλα πολυμερή στοιχεία (πολυσακχαρίτες) όπως ζελατίνη, πηκτίνη και κυτταρίνη. Να είναι εξωτερικό αδιάβροχο σπογγώδες στρώμα πολυουρεθάνης. Να είναι Λεπτό, αυτοκόλλητο και ημιδιαφανές, κατάλληλο για ήπια δερματικά τραύματα και σχετικά στεγνά να συνίσταται κυρίως για πρόληψη κατακλίσεων.

13. ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 6X10CM

Στείρο υδροστατικό υδροπολυμερές υδροκαλλοειδές επίθεμα διαστάσεων 6X10CM αποτελούμενο από ένα εσωτερικό στρώμα με υδρόφιλα πολυμερή στοιχεία (πολυσακχαρίτες) όπως ζελατίνη, πηκτίνη και κυτταρίνη. Να είναι εξωτερικό αδιάβροχο σπογγώδες στρώμα πολυουρεθάνης. Να είναι Λεπτό, αυτοκόλλητο και ημιδιαφανές, κατάλληλο για ήπια δερματικά τραύματα και σχετικά στεγνά να συνίσταται κυρίως για πρόληψη κατακλίσεων.

14. ΓΕΛΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΜΕ 1% MELALEUCA ALTERNIFOLIA

Υδροκολλοειδής γέλη φυτικής προέλευσης, νερό 96%, φυτικό έλαιο της *Melaleuca Alternifolia* - Tea tree και γαλακτοματοποιητές αποστειρωμένη με ακτινοβολία Γάμμα, να μην είναι τοξική και να μην ερεθίζει. Να είναι ασφαλές να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά.

15. ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό πάχος και να μην είναι μωρομάντηλα
- Να είναι από συνθετικό μετάξι
- Να είναι κατάλληλο για περιποίηση κατακεκλεισμένων ασθενών.
- Να έχουν PH 5,5 και να είναι δερματολογικά ελεγμένες για το ευαίσθητο δέρμα των παιδιών
- Να μην περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες, latex, αλκοόλη, χλωρεξιδίνη και σαπούνι
- Να έχουν καθαριστική και ενυδατική δράση
- Να είναι σε ατομική συσκευασία, με αυτοκόλλητο άνοιγμα
- Να έχουν οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά ή στα αγγλικά
- Να φέρουν πιστοποίηση της κατασκευάστριας εταιρίας για όλα τα παραπάνω

16. ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 10X12CM ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ (ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ)

Επίθεμα από αδιάβροχο λεπτό φιλμ, μη διαπερατό από βακτήρια και ιούς, διαφανές, επιστρωμένο με υποαλλεργική κόλλα, χωρίς latex να επιτρέπει την καλή αναπνοή του δέρματος, να έχει κορνίζα για την ασφαλή τοποθέτηση με διαστάσεις 10X12CM

17. ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 6X7CM ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ (ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ)

Επίθεμα από αδιάβροχο λεπτό φιλμ, μη διαπερατό από βακτήρια και ιούς, διαφανές, επιστρωμένο με υποαλλεργική κόλλα, χωρίς latex να επιτρέπει την καλή αναπνοή του δέρματος, να έχει κορνίζα για την ασφαλή τοποθέτηση με διαστάσεις 6X7CM

18. ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 13X13CM ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Με ειδικό απορροφητικό στρώμα από ίνες πολυαιθυλενίου και κυτταρίνης. Το διάτρητο σώμα σιλικόνης να καλύπτει το αφρώδες σώμα αλλά και την κολλητική επιφάνεια. Να παίρνει το σήμα του έλκους σε βάθος και έκταση και να είναι κατάλληλο για έλκη με χαμηλό έως και υψηλό ποσοστό εξιδρώματος. Διαστάσεων 13X13CM.

19. ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 15X20CM ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Με ειδικό απορροφητικό στρώμα από ίνες πολυαιθυλενίου και κυτταρίνης. Το διάτρητο σώμα σιλικόνης να καλύπτει το αφρώδες σώμα αλλά και την κολλητική επιφάνεια. Να παίρνει το σήμα του έλκους σε βάθος και έκταση και να είναι κατάλληλο για έλκη με χαμηλό έως και υψηλό ποσοστό εξιδρώματος. Διαστάσεων 15X20CM.

20. ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10X12CM

Μη κολλητικό πλέγμα επαφής με το έλκος με υδροκαλλοειδές και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, σχεδιασμένο για την πρόληψη και τον έλεγχο της λοίμωξης των ελκών διαστάσεων 10X12cm. Να έχει τραυματική απομάκρυνση, λεπτή και εύκαμπτη δομή του το καθιστά ιδανικό πλέγμα επαφής με το έλκος για ένα ευρύ φάσμα εξιδρωματικών ελκών, να αποτελείται από πολυεστερικό πλέγμα, εμποτισμένο με σωματίδια καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης (CMC) διεσπαρμένα σε παραφίνη, να περιέχει αργυρούχο σουλφαδιαζίνη η οποία διαθέτει ευρύ φάσμα αντιβακτηριακής δράσης έναντι θετικών και αρνητικών κατά gram βακτηριδίων, συμπεριλαμβανομένου του MRSA.

21. ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15X20CM

Μη κολλητικό πλέγμα επαφής με το έλκος με υδροκαλλοειδές και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη, σχεδιασμένο για την πρόληψη και τον έλεγχο της λοίμωξης των ελκών διαστάσεων 15X20cm. Να έχει τραυματική απομάκρυνση, λεπτή και εύκαμπτη δομή του το καθιστά ιδανικό πλέγμα επαφής με το έλκος για ένα ευρύ φάσμα εξιδρωματικών ελκών, να αποτελείται από πολυεστερικό πλέγμα, εμποτισμένο με σωματίδια καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης (CMC) διεσπαρμένα σε παραφίνη, να περιέχει αργυρούχο σουλφαδιαζίνη η οποία διαθέτει ευρύ φάσμα αντιβακτηριακής δράσης έναντι θετικών και αρνητικών κατά gram βακτηριδίων, συμπεριλαμβανομένου του MRSA.

22. ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΟΛΗ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ

Το επίθεμα να είναι από πολυουρεθάνη με ειδική οπή για γαστροστομία, διάσταση 9x9cm περίπου. Να είναι τετραπλής δράσης και θα πρέπει:

- Να ενυδατώνει την περιοχή
- Να καθαρίζει
- Να περιέχει απαραίτητα γλυκερίνη για την καλύτερη ενυδάτωση και την μείωση της δυσοσμίας
- Να μην αφήνει υπολείμματα
- Να απορροφά το βάρος του σε εξίδρωμα περίπου 10 φορές, έτσι ώστε να μειώνεται ο χρόνος των αλλαγών
- Να είναι εύκαμπτο και άνετο προς τους ασθενείς
- Να προφυλάσσει την γύρω περιοχή
- Να είναι εμποτισμένο με βακτηριοστατικά συστατικά έτσι ώστε να δημιουργεί φράγμα στις επιμολύνσεις.

23. ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 12,7Χ8,8CM ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ

Το επίθεμα να είναι από πολυουρεθανική μεμβράνη- βιοσυμβατό σε σχήμα οβάλ με άργυρο με διαστάσεις 12,7Χ8,8cm και να είναι:

- Εμποτισμένο με φαρμακευτικά και απολυμαντικά υλικά.
- Ασφαλές μη τοξικό καθαριστικό F-68 Surfactant
- Ενυδατικά – Γλυκερίνη
- Υδροενεργό Άργυρο
- Απορροφητικά βακτηριδιοστατικά συστατικά Co-πολυμερές του αμύλου
- Μπορεί να κάνει αυτολυτικό καθαρισμό.
- Να είναι εύκολο στην εφαρμογή,
- να αφαιρείται χωρίς πόνο.
- Να Επιτρέπει την εναλλαγή αερίων (CO₂ και O₂),
- Να έχει pH 6,5 έως 7.0.
- Να Είναι μαλακό και άνετο.
- Να μην απαιτούνται επιπλέον καθαριστικά υλικά κατά τις αλλαγές.
- Να μην κολλάει στο έγκαυμα,
- Να μην αφήνει υπολείμματα

24. ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 5Χ7,6CM ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ

Το επίθεμα να είναι από πολυουρεθανική μεμβράνη- βιοσυμβατό σε σχήμα οβάλ με άργυρο με διαστάσεις 5Χ7,6cm και να είναι:

- Εμποτισμένο με φαρμακευτικά και απολυμαντικά υλικά.
- Ασφαλές μη τοξικό καθαριστικό F-68 Surfactant
- Ενυδατικά – Γλυκερίνη
- Υδροενεργό Άργυρο
- Απορροφητικά βακτηριδιοστατικά συστατικά Co-πολυμερές του αμύλου
- Μπορεί να κάνει αυτολυτικό καθαρισμό.
- Να είναι εύκολο στην εφαρμογή,
- να αφαιρείται χωρίς πόνο.
- Να Επιτρέπει την εναλλαγή αερίων (CO₂ και O₂),
- Να έχει pH 6,5 έως 7.0.
- Να Είναι μαλακό και άνετο.
- Να μην απαιτούνται επιπλέον καθαριστικά υλικά κατά τις αλλαγές.
- Να μην κολλάει στο έγκαυμα,
- Να μην αφήνει υπολείμματα

25. ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΔΑΧΤΥΛΟΥ ΜΕ AG

Το επίθεμα να είναι από πολυουρεθάνη με ειδική σχήμα για δάχτυλα, τετραπλής δράσης. Θα πρέπει:

- Να ενυδατώνει την περιοχή
- Να καθαρίζει
- Να περιέχει απαραίτητα γλυκερίνη για την καλύτερη ενυδάτωση και την μείωση της δυσσομίας
- Να μην αφήνει υπολείμματα
- Να απορροφά το βάρος του σε εξίδρωμα περίπου 10 φορές, έτσι ώστε να μειώνεται ο χρόνος των αλλαγών
- Να είναι εύκαμπτο και άνετο προς τους ασθενείς
- Να προφυλάσσει την γύρω περιοχή
- Να είναι εμποτισμένο με βακτηριοστατικά συστατικά έτσι ώστε να δημιουργεί φράγμα στις επιμολύνσεις.
- Να έχει σχήμα δακτύλου και να διατίθεται σε διαστάσεις s-m-l
- Να διατίθεται και με προσθήκη αργύρου για επιμολυσμένα τραύματα.

26. ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10X10CM ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Υδροκαθαριστικό υπεραπορροφητικό επίθεμα από πολυακρυλικές ίνες, διαστάσεων 10X10cm οι οποίες υδρολύουν, απορροφούν και δεσμεύουν τις ημίρευστες νεκρώσεις. Εμποτισμένα με βαζελίνη, η οποία καθιστά την αφαίρεση του επιθέματος ατραυματική και με μόρια υδροκολλοειδούς τα οποία προάγουν την επούλωση. Να καθαρίζει και να δεσμεύει την υγρή νέκρωση και να προάγει τη διαδικασία επούλωσης. Με αιμοστατικές ιδιότητες, καλή συνοχή και ενιαία αφαίρεση. Για καθαρισμό ελκών με υγρή νέκρωση. Μη κολλητικό.

27. ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15X15CM ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟ

Υδροκαθαριστικό υπεραπορροφητικό επίθεμα με άργυρο, διαστάσεων 15X15cm από πολυακρυλικές ίνες οι οποίες υδρολύουν, απορροφούν και δεσμεύουν της ημίρευστες νεκρώσεις. Εμποτισμένα με βαζελίνη, η οποία καθιστά την αφαίρεση του επιθέματος ατραυματική και με μόρια υδροκολλοειδούς τα οποία προάγουν την επούλωση. Να καθαρίζει και να δεσμεύει την υγρή νέκρωση και να παρέχει αντιμικροβιακή δράση μέσω του παράγοντα αργύρου. Για καθαρισμό ελκών με υγρή νέκρωση και λοίμωξη. Μη κολλητικό.

28. ΕΠΙΘΕΜΑ 6X8CM ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ

Αυτοκόλλητο επίθεμα αποστειρωμένο που αποτελείται από απαλό μη υφασμένο υλικό και πυρήνα ειδικής επίστρωσης που δεν προσφύεται στο τραύμα. Φέρει ξεχωριστό κάλυμμα ως προστασία για τα σημεία πίεσης του φλεβικού παραμένοντα σωληνίσκου και τη διευκόλυνση της στερέωσης του.

29. ΕΠΙΘΕΜΑ 7X8,5CM (+/-1CM) ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗ**ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΑΙΩΣΗ HICKMAN**

Αυτοκόλλητο επίθεμα συγκράτησης κεντρικών γραμμών σε διάσταση 7X8,5CM (+/-1CM) με Γλυκονική χλωρεξιδίνη, αδιάβροχο, διαφανές που επιτρέπει τη συνεχή παρατήρηση του σημείου εισόδου του καθετήρα, με αντιμικροβιακή δράση που καταστέλλει την εκ νέου ανάπτυξη της δερματικής χλωρίδας. Να επιτρέπει την δερμική αναπνοή και είναι υποαλλεργικό. Να μπορεί να παραμείνει έως και 7 ημέρες. Να συμβάλλει στη διατήρηση των καθετήρων στη θέση τους, με μεγάλη αυτοκόλλητη λωρίδα ταινίας και εγκοπτή σχήματος κλειδαρότρυπας που προσαρμόζεται.

30. ΕΠΙΘΕΜΑ 9X12CM (+/-1CM) ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗ**ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΑΙΩΣΗ HICKMAN**

Αυτοκόλλητο επίθεμα συγκράτησης κεντρικών γραμμών σε διάσταση 9X12CM (+/-1CM) με Γλυκονική χλωρεξιδίνη, αδιάβροχο, διαφανές που επιτρέπει τη συνεχή παρατήρηση του σημείου εισόδου του καθετήρα, με αντιμικροβιακή δράση που καταστέλλει την εκ νέου ανάπτυξη της δερματικής χλωρίδας. Να επιτρέπει την δερμική αναπνοή και είναι υποαλλεργικό. Να μπορεί να παραμείνει έως και 7 ημέρες. Να συμβάλλει στη διατήρηση των καθετήρων στη θέση τους, με μεγάλη αυτοκόλλητη λωρίδα ταινίας και εγκοπτή σχήματος κλειδαρότρυπας που προσαρμόζεται.

31. ΚΟΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ EC2

Ασφαλώς κατασκευασμένη σε σωληνάριο των 100g. Να κρατάει τα ηλεκτρόδια στη θέση τους χωρίς να μετακινούνται για όση διάρκεια διαρκεί η εξέταση (30' έως ώρες) ώστε να μην υπάρχουν παράσιτα και να γίνεται καλή καταγραφή του εγκεφαλογραφήματος. Να μην είναι υδαρής. Να μην ερεθίζει το δέρμα.

32. ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Κόλλα σύγκλισης δέρματος, αποστειρωμένη από μίγμα 90% ν-βούτυλο & 10% 2-οκτυλοκυανοακρυλικού εστέρα. Να διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και 18 μήνες χωρίς την ανάγκη φύλαξης σε ψυγείο. Να απαιτείται μία μόνο στρώση κατά την εφαρμογή. Χρόνος εφαρμογής <10". Να μην δημιουργεί αίσθημα καύσου ή τσιμπήματος. Με ειδικά πτερύγια για άσηπτη τεχνική εφαρμογής

33. ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 10X10CM ΜΕ ΜΕΛΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Απορροφητικό, κολλητικό επίθεμα επούλωση με ωφέλιμη επιφάνεια 6cmX6cm. Να περιέχει μέλι Ιατρικού Τύπου (30%), Πολυακρυλικά Πολυμερή, Κολλητική Σιλικόνη Υψηλής Ποιότητας. Το προϊόν να προσφέρει φυσικό, διεξοδικό καθαρισμό, πλούσια οξυγόνωση για ταχύτερη επούλωση, αντισηπτική και αντιμικροβιακή δράση.

34. ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 7,5X4,5CM ΜΕ ΜΕΛΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Απορροφητικό, κολλητικό επίθεμα επούλωση με ωφέλιμη επιφάνεια 6cmX3cm. Να περιέχει μέλι Ιατρικού Τύπου (30%), Πολυακρυλικά Πολυμερή, Κολλητική Σιλικόνη Υψηλής Ποιότητας. Το προϊόν να προσφέρει φυσικό, διεξοδικό καθαρισμό, πλούσια οξυγόνωση για ταχύτερη επούλωση, αντισηπτική και αντιμικροβιακή δράση.

35. ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ 70% ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3Χ3CM**ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ**

Εμποτισμένα πανάκια καθαρισμού με ισοπροπυλικής αλκοόλης (70% V/V), κατασκευασμένα από απαλό, μη υφασμένο υλικό (φλιν), σταθεροποιούνται με ειδική υφασμάτινη επένδυση, ενώ χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του δέρματος πριν από τη χορήγηση ένεσης. Να είναι έτοιμα προς χρήση, αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία.

36. ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΓΑΖΑ 10Χ10CM

Αποστειρωμένη, απολυμαντική, υδρόφιλη γάζα, εμποτισμένη με φυτικά εκχυλίσματα 10X10cm χωρίς άργυρο.

37. ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 10Χ10CM ΜΕ ΜΕΛΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Απορροφητικό, μη κολλητικό επίθεμα επούλωσης με Μέλι Ιατρικού Τύπου (30%), Πολυακρυλικά Πολυμερή, Επένδυση από Φιλμ Πολυουρεθάνης. Το προϊόν να προσφέρει φυσικό, διεξοδικό καθαρισμό, πλούσια οξυγόνωση για ταχύτερη επούλωση, αντισηπτική και αντιμικροβιακή δράση.

38. ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 10Χ10CM ΜΕ ΜΕΛΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Συνθετική γάζα επούλωσης, μη απορροφητική, μη κολλητική εμποτισμένη με αλοιφή που να περιέχει μέλι ιατρικού τύπου 40%, Vitamin C, Vitamin E, υποαλλεργική λανολίνη, Πολυαιθυλαινογλυκόλες 4000. pH: +/- 3-4. Το προϊόν να προσφέρει φυσικό, διεξοδικό καθαρισμό, πλούσια οξυγόνωση για ταχύτερη επούλωση, αντισηπτική και αντιμικροβιακή δράση.

39. ΡΙΝΙΚΗ ΓΕΛΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ

Να έχει άμεση αιμοστατική δράση, κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα & ασφάλεια σε παιδιατρικού ασθενείς και εύκολη εφαρμογή.

40. ΡΙΝΙΚΗ ΓΕΛΗ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΙΤΙΚΗ

Να χρησιμοποιείται σε παιδιατρικούς ασθενείς, να ενυδατώνει τη ρινική κοιλότητα, να προλαμβάνει την εγκατάσταση των βακτηριδίων και να επουλώνει τις βλάβες του ρινικού επιθηλίου.

41. ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σάκοι ανοικτοί αυτοκόλλητοι ειλεοστομίας, παιδιατρικής χρήσης (mini). Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και αντιβακτηριδιακή δράση. Με φίλτρο κατακράτησης οσμών. Με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος/ κλεισίματος με velcro. Προς κοπή έως 50/70mm (κάθετος/οριζόντιος άξονας). 1

42. ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 10-35MM

Σάκος κολοστομίας 1-τεμαχίου με ενσωματωμένο κολλητικό με διαφανές χρώμα, με μικρή επίπεδη κολλητική επιφάνεια προσαρμοσμένη στις ανάγκες των νεογνών. Να έχουν ενσωματωμένο φίλτρο πολλαπλών στρωμάτων που αποτρέπει τον κίνδυνο φουσκώματος του σάκου και εξουδετερώνει την δυσοσμία με μαλακό υφασμάτινο κάλυμμα και Φιλμ αδιαπέραστο από οσμές. Προς κοπή έως 10/35mm (κάθετος/οριζόντιος άξονας).

43. ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 13X50MM ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ ΜΕΛΙ MANUKA

Σάκοι κλειστοί αυτοκόλλητοι κολοστομίας παιδιατρικής χρήσης. Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και αντιβακτηριδιακή δράση. Με φίλτρο κατακράτησης οσμών προστατευόμενο από εσωτερικό διπλό θάλαμο. Με υφασμάτινης υφής, αντιδρωτικό κάλυμμα. Αδιαφανείς, με παράθυρο ελέγχου στομίου, και διαφανείς. Προς κοπή έως 50/70mm (κάθετος/οριζόντιος άξονας).

44. ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 20-55MM

Σάκος κολοστομίας 1 τεμαχίου με ενσωματωμένο κολλητικό με διαφανές χρώμα, με μικρή επίπεδη κολλητική επιφάνεια προσαρμοσμένη στις ανάγκες των παιδιών. Να έχουν ενσωματωμένο φίλτρο πολλαπλών στρωμάτων που αποτρέπει τον κίνδυνο φουσκώματος του σάκου και εξουδετερώνει την δυσοσμία με μαλακό υφασμάτινο κάλυμμα και Φιλμ αδιαπέραστο από οσμές. Προς κοπή έως 20/55mm (κάθετος/οριζόντιος άξονας).

45. ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10-55MM

Σάκοι ουρητηροστομίας αυτοκόλλητοι. Το κολλητικό να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και αντιβακτηριδιακή δράση, σε σχήμα σταυρού για αυξημένη ευελιξία. Με μεμβράνες αντεπιστροφής και βαλβίδα εξόδου που να συνδέεται απευθείας με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη. Αδιαφανείς με παράθυρο ελέγχου στομίου και διαφανείς. Προς κοπή έως 55mm.

46. ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 10-35MM ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ

Ο σάκος ουρητηροστομίας 1 τεμαχίου να συνδυάζει το κολλητικό δύο υλικών σε σπειροειδή διάταξη που να είναι φιλικό προς το δέρμα με το μικρό μέγεθος σάκου που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες των παιδιών. Να έχει ασφαλής, εύκαμπτη και εύκολη στη χρήση έξοδος που σε συνδυασμό με τον ειδικό σχεδιασμό του σάκου εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει υπόλειμμα ούρων στον σάκο μετά το άδειασμα με βαλβίδα αντεπιστροφής που αποτρέπει την παλινδρόμηση των ούρων και συνδέεται απευθείας με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη μειώνοντας τον κίνδυνο λοιμώξεων του ουροποιητικού. Προς κοπή έως 10/35mm (κάθετος/οριζόντιος άξονας).

47. ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ

- Να είναι σετ μιας χρήσεως σε συσκευασία που βοηθά την άσηπτη τεχνική
- Να διαθέτει 2 σωλήνες με δυνατότητα ελεγχόμενης αναρρόφησης και το άκρο τους να φέρει σφουγγαράκι αντοχής, εμποτισμένο με sodium bicarbonate
- Το βουρτσάκι να ενδείκνυται για ασθενείς με αιμορραγίες στο στόμα και εύθρυπτο βλεννογόνο.
- Ο σπόγγος να μην αποκολλάται εύκολα κατά την χρήση
- Να περιέχει φακελάκι με καθαριστικό στόματος με 1,5% Hydrogen Peroxide (για αντιμικροβιακή προστασία) και ενυδατικό στόματος και χειλιών με βιτ. Ε στην ίδια συσκευασία
- Οι ενδείξεις και αντενδείξεις να αναγράφονται πάνω στη συσκευασία σε Ελληνικά κ Αγγλικά, όπως ορίζει ο νόμος
- Να φέρει σήμανση CE
- Τα παραπάνω να πιστοποιούνται από την κατασκευάστρια εταιρία

48. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΓΑΖΑ 10X10CM ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΜΕΛΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Αντιμικροβιακή, επουλωτική γάζα, μη απορροφητική, μη κολλητική, εμποτισμένη με αλοιφή με μέλι ιατρικού τύπου 40%, βιταμίνη C, βιταμίνη E υποαλλεργική λανολίνη, Πολυαιθυλοαινογλυκόλες 4000. pH: +/- 3-.. Το προϊόν να προσφέρει φυσικό, διεξοδικό καθαρισμό, πλούσια οξυγόνωση για ταχύτερη επούλωση, αντισηπτική και αντιμικροβιακή δράση.

49. ΤΖΕΛ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Να ενισχύει την τέλεια ακουστική για το εύρος των συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται, απόλυτα διαλυτό, να μη λερώνει ρούχα ή να καταστρέφει ηλεκτρικές συσκευές (άχρωμο) υποαλλεργική, αντιβακτηριδιακή φόρμουλα. Το μπουκάλι να είναι εύκαμπτο και το ρύγχος να έχει μεγάλο άνοιγμα για εύκολη εφαρμογή.

50. ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 10X10CM ΜΕ ΜΕΛΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Απορροφητικό, μη κολλητικό πλέγμα επούλωσης και καθαρισμού νεκρωτικών και λοιμωξιακών κυττάρων, 10cmX10cm με Μέλι Ιατρικού Τύπου (20%), Πολυακρυλικά Πολυμερή, Αποστειρωμένο Πολυεστερικό Πλέγμα. Το προϊόν να προσφέρει φυσικό, διεξοδικό καθαρισμό, πλούσια οξυγόνωση για ταχύτερη επούλωση, αντισηπτική και αντιμικροβιακή δράση.

51. ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΙΑΣ (ΡΑΒΔΟΣ)

Πάστα που καλύπτει τις βαθιές πτυχές και ουλές δημιουργώντας μια ασφαλή εφαρμογή μεταξύ της βάσης ή του αυτοκόλλητου σάκου στομίας και του δέρματος, βοηθώντας στην αποφυγή διαρροών.

52. ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΙΑΣ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ)

Πάστα καλύπτει βαθιές κοιλότητες και πτυχές, επιτυγχάνοντας στεγανοποίηση μεταξύ της βάσης ή του αυτοκόλλητου σάκου της στομίας και του δέρματος.

53. ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ 50ML

Αλοιφή επούλωσης και ανάπλασης εγκαυμάτων 50gr με τα εξής χαρακτηριστικά:

Θεραπευτική αναπλαστική γέλη με αλλαντοΐνη, ελαστίνη, κολλαγόνο, γλυκολικό οξύ, πρωτεΐνες, βιταμίνες και φυσικά πεπτίδια σε ποσοστό άνω του 70% (το υπόλοιπο φυσικά, βιολογικά έκδοχα).

54. ΑΝΤΙΦΘΕΙΡΙΚΟ SPRAY ΤΩΝ 100L

Να είναι απολύτως ασφαλές, χωρίς χημικά φθειροκτόνα ιδανικό για ευαίσθητο δέρμα, αλλεργίες, άσθμα, έκζεμα, εγκυμοσύνη και θηλασμό.